



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 111 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 22/04/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)




विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह मार्च 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


क्षेत्रीय अधिकारी,


छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

Blm

CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
RO / SO(A/c) / S/O / SO-III

MEMBER SECRETARY


D:\New Folder\CBS\Water Monitoring Data\visarjan\covering 1.docx



11/5/16
Upload
11/5/16

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 02.03.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.20	6.0	1.8	14.0	305.0	365.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.8	2.2	16.0	318.0	373.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)


दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 2115/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 14/03/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह फरवरी 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/c) / Stf.O / SO-I/II
MEMBER SECRETARY


क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Blm

Action Taken Report After Idols Immerse


Date of Collection – 22.02.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.21	6.0	2.2	14.0	304.0	367.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.22	5.6	2.4	20.0	306.0	376.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Done (upload)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1880 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 22/02/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह जनवरी 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(Ic) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/c) / Sr.O / SO-III

MEMBER SECRETARY

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा


upload
14/3/16


14/3/2016

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 21.01.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.22	6.2	2.4	18.0	305.0	366.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.8	2.8	22.0	306.0	374.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Before Idols Immerse of Lord Durga at Korba

Date of Collection – 20.10.2015

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.14	6.2	2.0	18.0	288.0	359.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.16	5.8	2.6	22.0	291	367.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Durga at Korba

Date of Collection – 22.10.2015

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.22	5.4	4.4	56.0	293.0	378.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.25	4.6	5.8	72.0	298.0	393.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Durga at Korba

Date of Collection – 23.10.2015

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.18	5.8	3.8	40.0	291.0	365.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.2	4.6	54.0	294	384.0	-	-	-	-

(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)

(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Ganesh at Korba

Date of Collection – 23.09.2015

S.N.	Place	Parameter					
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.13	5.8	2.8	26.0	287.0	371.0
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.16	5.6	3.2	30.0	290.0	378.0

During Idols Immerse of Lord Ganesh at Korba

Date of Collection – 27.09.2015

S.N.	Place	Parameter					
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	5.2	3.6	48.0	294.0	396.0
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.24	4.8	5.2	58.0	304.0	408.0

After Idols Immerse of Lord Ganesh at Korba

Date of Collection – 28.09.2015

S.N.	Place	Parameter					
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	5.4	3.0	36.0	288.0	380.0
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.2	3.4	42.0	296.0	391.0

(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)

(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 23.09.2015

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.13	5.8	2.8	26.0	287.0	371.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.16	5.6	3.2	30.0	290.0	378.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh


Date of Collection – 27.09.2015


S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	5.2	3.6	48.0	294.0	396.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.24	4.8	5.2	58.0	304.0	408.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 28.09.2015

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	5.4	3.0	36.0	288.0	380.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.2	3.4	42.0	296.0	391.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)


Regional Officer